

Kifúvófejek

VHL




Leírás

A VHL lamellás szellőző sapka friss levegő beszívására és elhasznált levegő kifúvására, melyet úgy alakítottak ki, hogy megfeleljen az építészeti követelményeknek. A lamellás fej standard kivitelben horganyzott acélból készül, de elérhető festett kivitelben is.

A VHL felszerelhető $\varnothing d$ vagy $\varnothing D$ szabványos légszatóra méretekre.


Ha TGR tetőátvezetőhöz csatlakoztatjuk, a TGR-VHL átalakító elem használata szükséges (Isd. 340).

Méretetek




$\varnothing d$ névl	$\varnothing D$ mm	H mm	m kg
100	224	110	1,40
125	250	145	1,90
160	280	180	2,30
200	315	250	3,40
250	400	250	5,20
315	450	290	8,70
400	560	370	13,4
500	630	410	15,2

Alternatíva 1



Alternatíva 2



Rendelési minta

	VHL	125	250	S
Termék				
Méret $\varnothing d$				
Méret $\varnothing D$				
Szín, rendelésre				

$\varnothing d$ névl	Szabad kereszt- metszet m ²	Friss levegő térfogatáram *m ³ /h	Tetőátvezetés TGR	
			50 mm	100 mm
Méret				
100	0,019	175	3	3
125	0,033	270	3	4
160	0,055	430	3	4
200	0,100	690	3	4
250	0,125	1000	4	5
315	0,182	1600	5	6
400	0,306	2600	5	6
500	0,441	3900	6	7


* Javasolt maximális légmennyiség, ha VHL-t friss levegős szellőző sapkaként használjuk.

Kifúvófejek


VHL















Műszaki adatok

Külső levegő



Elhasznált levegő



Kifúvófej	VHL 							
Tetőátvezető csatlakozó elem, felső					TGR-VHL 	Tetőátvezető körül		
Tetőátvezető	SR 	SRI 	SRIP 			VHING / VHINP 	Esővédő, külső	
	GISOL / GISOLP 				TGR 	UG 	Esővédő, belső	
							MG / MGL 	Párazáró membrán
							SBG1 	Tetőátvezető rögzítő
Tetőátvezető csatlakozó elem, alsó					TGR-NA 			
Légcsatorna	SR 				LKR 			

A táblázatban látható az összes lehetőség, ahogy csatlakoztathatók a termékek egymáshoz. A katalógusban nem található méretek esetén érdeklődjön a Lindab képviselőjénél.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18